TA-NF-18W-10-41







FICHA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TIRA LUMINOSA FLEXIBLE DE 10m/ROLLO CON 120 LEDS SMD 2835 POR METRO.



APLICACIONES

- LETRAS
- CLOSETS ESCALONES
- ALACENAS

VOLTAJE 108 - 132Vca

POTENCIA

18W/m (180W/rollo)

CORTE CADA 10 cm

15 mm x 10mm x 10 m **MEDIDAS**

GRADO DE PROTECCION IP 65

CERTIFICACION

(E ROHS NOM



GARANTIA

1 AÑO

ATENUABLE

SI (CON ATENUADOR TIPO TRIAC)




FLUJO LUMINOSO



EFICIENCIA









ACCESORIOS REQUERIDOS Y COMPATIBLES PARA LA TIRA TA-NF-18W-10-41







TAPONES

CONECTOR_F_2

INCLUYE 1 TAPON INICIAL 1 TAPON FINAL EN LA COMPRA ROLLO DE 10 m



INCLUYE 20 PIEZAS EN LA COMPRA DE ROLLO DE 10 m

GRAPA

The state of the s

CONECTOR-L

IMAGEN DETALLADA
DE CONECTORES

CONECTOR